

# Compresor coaxial 3HP 70L

Compresor de aire coaxial lubricado 1 etapa 3 HP eléctrico con tanque de 70 litros 116 PSI



### INFORMACION COMERCIAL

|           |            |
|-----------|------------|
| Potencia  | 3.00 HP    |
| Velocidad | 3600 RPM   |
| Tipo      | Eléctrico  |
| Fases     | Monofásico |
| Voltaje   | 120 V      |

### CENTRO DE COMPRESION

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Unidades                             | 1             |
| Etapas                               | 1             |
| Cilindros                            | 2             |
| Código de unidad                     | CCE17V        |
| Aceite unidad                        | RC-AW100-1    |
| Capacidad de aceite unidad           | 0.75 L        |
| Primer cambio de aceite unidad       | 25/50 Horas . |
| Cambios posteriores de aceite unidad | 80 Horas .    |
| Potencia mecanica unidad             | 3.00 HP       |
| Desplazamiento                       | 15.00 pcm     |

### CARACTERISTICAS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tipo de compresor        | Coaxial    |
| Presion máxima           | 116 PSI    |
| Caudal a 40 PSI          | 8.10 pcm   |
| Caudal a 90 PSI          | 7.00 pcm   |
| Tanque de almacenamiento | 70.00 L    |
| Posición del tanque      | Horizontal |

### Código

EC17VME300-070

### Marca

EVANS

### Categoría

Baja Presion

### Categoría especial

Portátil sin clavija



### Usos

Ideal para uso residencial en aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

### Beneficios

Alto flujo de aire, portátil y fácil de almacenar



# Compresor coaxial 3HP 70L

Compresor de aire coaxial lubricado 1 etapa 3 HP eléctrico con tanque de 70 litros 116 PSI



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ciclo del trabajo | 50%-50% (Trabajo-descanso) |
| Vida útil unidad  | 700 h                      |
| Acoplamiento      | Directo                    |
| Guarda            | Plástica                   |
| Presentación      | Portátil                   |

## INFORMACION ADICIONAL

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Garantía de ensamble                       | 1 Año                    |
| Garantía del tanque                        | 1 Año                    |
| Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto) | 71.00 X 51.00 X 70.00 cm |
| Peso                                       | 44.40 Kg                 |

## Código

EC17VME300-070

## Marca

EVANS

## Categoría

Baja Presion

## Categoría especial

Portátil sin clavija



## Usos

Ideal para uso residencial en aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

## Beneficios

Alto flujo de aire, portátil y fácil de almacenar



7 95577 06723 4

# Compresor coaxial 3HP 70L

Compresor de aire coaxial lubricado 1 etapa 3 HP eléctrico con tanque de 70 litros 116 PSI



**Código**

EC17VME300-070

**Marca**

EVANS

**Categoría**

Baja Presion

**Categoría especial**

Portátil sin clavija



**Usos**

Ideal para uso residencial en aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

**Beneficios**

Alto flujo de aire, portátil y fácil de almacenar



7 95577 06723 4